

| 練習ケース     |             | 赤: マスキングで高く出ていると思われる<br>青: マスキングで低く出ていると思われる |       |                      |            |       |         |  |
|-----------|-------------|--|-------|----------------------|------------|-------|---------|--|
| 総タンパク     | 8.1 g/dL    | TIBC   |       | μg/dL                | タンパク定性     | -     |         |  |
| アルブミン     | 5.0 g/dL    | UIBC   | 237   | μg/dL                | 糖定性        | -     |         |  |
| A/G       | 1.6         | 総コレステロール                                     | 247   | mg/dL                | ウリビリノーゲン定性 | ±     |         |  |
| アルブミン     | 62.0 %      | LDLコレステロール                                   | 156.4 | mg/dL                | ビリルビン定性    | -     |         |  |
| α1グロブリン   | 2.9 %       | HDLコレステロール                                   | 83    | mg/dL                | Ph         | 6     |         |  |
| α2グロブリン   | 10.0 %      | TG(中性脂肪)                                     | 38    | mg/dL                | 比重         | 1.033 |         |  |
| βグロブリン    | 12.1 %      | 遊離脂肪酸  | 0.8   | mg/dL                | 尿中ケトン体     | -     |         |  |
| γグロブリン    | 24.7 %      | グルコース  | 92    | mg/dL                | 潜血反応       | -     |         |  |
| TTT       | 5.9 U       | HbA1c  | 4.8   | %                    | フェリチン      | 35.4  | ng/mL   |  |
| AST       | 12.0 U/L    | グリコアルブミン                                     | 13.3  | %                    | ペプシノーゲン1   | 54    | ng/mL   |  |
| ALT       | 12.0 U/L    | CRP定量  | 0.03  | mg/dL                | ペプシノーゲン2   | 14.7  | ng/mL   |  |
| LD(LDH)   | 168.0 U/L   | 白血球数   | 4700  | /μL                  | PG1/PG2比   | 3.7   |         |  |
| 総ビリルビン    | 1.0 mg/dL   | 赤血球数   | 472   | ×10 <sup>6</sup> /μL | HP抗体       | -     |         |  |
| 直接ビリルビン   | 0.0 mg/dL   | ヘモグロビン                                       | 13.5  | g/dL                 | TSH        | 2.04  | MCIU/ML |  |
| 間接ビリルビン   | 1.0 mg/dL   | ヘマトクリット                                      | 43.2  | %                    | T4         | 7.9   | μg/dL   |  |
| ALP       | 126.0 U/L   | 血小板数   | 33.8  | ×10 <sup>4</sup> /μL | FT3        | 2.8   | pg/ml   |  |
| γ-GTP     | 11.0 U/L    | MCV  | 92    | fL                   | DHEA-S     | 79    | μg/dL   |  |
| コリンエステラーゼ | 279.0 U/L   | MCH  | 28.6  | pg                   | インスリン      | 5.2   | μg/dL   |  |
| CK(CPK)   | U/L         | MCHC   | 31.3  | %                    | 血清銅        | 111   | μg/dL   |  |
| 血清アミラーゼ   | 66.0 U/L    | 網状赤血球数                                       | 6     | %                    | 亜鉛         | 81    | μg/dL   |  |
| 尿素窒素(UN)  | 15.5 mg/dL  | NEUT   | 63.6  | %                    |            |       |         |  |
| クレアチニン    | 0.5 mg/dL   | LYNPH  | 27.8  | %                    |            |       |         |  |
| 尿素(UA)    | 3.7 mg/dL   | MONO   | 6     | %                    |            |       |         |  |
| ナトリウム(Na) | 139.0 mg/dL | EOSINO                                       | 4.2   | %                    |            |       |         |  |
| クロール(Cl)  | 98.0 mg/dL  | BASO   | 1.2   | %                    |            |       |         |  |
| カリウム(K)   | 4.4 mg/dL   |  |       |                      |            |       |         |  |
| カルシウム(Ca) | 9.8 mg/dL   |  |       |                      |            |       |         |  |
| 無機リン      | 3.5 mg/dL   |  |       |                      |            |       |         |  |
| マグネシウム    | 2.1 mg/dL   |  |       |                      |            |       |         |  |
| 血清鉄       | 102.0 μg/dL |  |       |                      |            |       |         |  |

訴え: 疲れやすい 肩こり・腰痛 歯茎から出血 傷の治りが遅い くしゃみ鼻水 味覚・嗅覚がおかしい  
 冷え性 生理前イライラ ドライアイ 肉・油でもたれる  
 食習慣: 糖質制限経験・テレビでみてあまり肉を食べない方が良いと思って肉を控えている  
 運動習慣: 週2回 ヨガorピラティス

備考: 歯科でアマルガム除去